


Besproken onderwerpen: (vink aan wat is besproken)

- De gevaren van het werken met de takkenversnipperaar, zoals.
 - draaiende delen die het hout naar binnen trekken, waarbij intrekgevaar voor personen bestaat;
 - wegslaande takken bij de invoertrechter;
 - wegvliegende delen die de afvoerpijp met grote snelheid verlaten;
 - gevaar voor de omgeving.
- Hoe die gevaren beheerst kunnen worden.
- Controle van de werking van de veiligheidshendel voor elk gebruik.
- Controle van andere delen van de machine, zoals [aftaktussenas](#).
- Keuringsdatum van de machine.
- Verbod om met de machine te werken als de beveiligingen niet in orde zijn. [Machineveiligheid](#)
- Hoe je voorkomt dat takken tegen het lichaam slaan.
- Terugslag van hout. Vooral knoestig hout kan gevaarlijk zijn. Ook lange takken kunnen met grote snelheid wegzwiepen. Bij machines met een rechtsom draaiend vliegwiel met snijsysteem zullen de takken de neiging hebben om naar rechts te slaan.



- Ga daarom niet midden achter, maar links van de invoertrechter staan.
- Invoer van takken van een acceptabele grootte, zodat het slepen in invoeren fysiek niet te zwaar wordt.
- Zaag takken in een vorm die gemakkelijk door de invoerrollen opgepakt worden, dit voorkomt invoerstoringen; overleg met de zager.
- Alleen snoeihout; geen stenen, metalen enz. mogen in de snipperaar terecht komen. Dat is bijzonder gevaarlijk en kan de machine bovendien zwaar beschadigen.
- Takken nooit terug trekken.
- Geen handen of voeten in de invoertrechter of geleidebak. Resten van takken of bladeren worden bij een volgend gebruik vanzelf naar de messen getrokken en verwerkt.
- Hout met doornen of knoestig hout verhoogt het intrekgevaar.

- Storingen alleen opheffen als de machine is uitgeschakeld en uitgedraaid is. Dit kan even duren.
- Ruimte rondom de machine vrij houden om struikelgevaar te voorkomen; takken die in de buurt van de machine liggen direct opruimen.
- Voorbeelden van ongevallen en bijna-ongevallen bespreken om van te leren.
- Afspraken over het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen die de reactiesnelheid kunnen beïnvloeden.
- Afzetten van onveilig gebied. Dit is afhankelijk van de omgeving waar gewerkt wordt.
- Als personen binnen een gevaarlijke afstand kunnen komen, aanvullende maatregelen afspreken.
- Houd rekening met verkeer en derden in de omgeving. Maak afspraken met de opdrachtgever of wegbeheerder over het markeren, afzetten of afsluiten van de werkomgeving en wat passende maatregelen zijn. Zie ook [Veilig werken langs de weg](#).
- De machine nooit onbeheerd laten draaien.
- Contactsleutel uit de machine halen als er geen direct toezicht is.
- Schoonmaken van de machine.
- Wat te doen als gevaren afwijken van wat normaal of afgesproken is.
- De gebruikshandleiding van de machine ook bij deze instructie gebruiken.
- Toezicht op medewerkers die nog ervaring op moeten doen en/of [jeugdigen](#).
- Gebruik van [persoonlijke beschermingsmiddelen](#).
- Terugkerende storingen of defecten van de machine doorgeven aan je leidinggevende.
- Checklist dagelijkse praktijk, zoals in de [arbocatalogus](#) omschreven.
- Check of men de instructie begrepen heeft.

Aanvullende bespreekpunten:

-
-
-
-
-
-
-