



Gezondheidsrisico's: Gevaarspictogrammen en H- en P zinnen

Indeling	Categorie
Gevaarspictogram	
Signaalwoord	Gevaar
Betekenis	Giftig
Gevarenaanduiding H-zinnen	H300 Dodelijk bij inslikken. H301 Giftig bij inslikken.
Voorzorgsmaatregel P-zinnen	P264 Na het werken met dit product ... grondig wassen (zie etiket) P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product P301 + P310 NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P321 Specifieke behandeling vereist (zie etiket). P301+ P330 De mond spoelen.

Indeling	Categorie
Gevaarspictogram	
Signaalwoord	Gevaar
Betekenis	Giftig
Gevarenaanduiding H-zinnen	H310 Dodelijk bij contact met de huid.
Voorzorgsmaatregel P-zinnen	<p>P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.</p> <p>P264 Na het werken met dit product ... grondig wassen (zie etiket).</p> <p>P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product</p> <p>P280 Beschermdende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaats bescherming dragen.</p> <p>P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.</p> <p>P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.</p> <p>P321 Specifieke behandeling vereist (zie etiket).</p> <p>P361+P364 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.</p>

Indeling	Categorie
Gevaarspictogram	
Signaalwoord	Gevaar
Betekenis	Giftig
Gevarenaanduiding H-zinnen	H311 Giftig bij contact met de huid.
Voorzorgsmaatregel P-zinnen	<p>P280 Beschermende kleding dragen. P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P321 Specifieke behandeling vereist (zie etiket). P361+P364 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.</p>

Indeling	Categorie
Gevaarspictogram	
Signaalwoord	Gevaar
Betekenis	Giftig
Gevarenaanduiding H-zinnen	H330 Dodelijk bij inademing.
Voorzorgsmaatregel P-zinnen	<p>P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/sputnevel niet inademen.</p> <p>P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.</p> <p>P284 Bij ontoereikende ventilatie: adembescherming dragen.</p> <p>P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.</p> <p>P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.</p> <p>P320 Specifieke behandeling dringend vereist (zie etiket).</p>

Indeling	Categorie
Gevaarspictogram	
Signaalwoord	Gevaar
Betekenis	Giftig
Gevarenaanduiding H-zinnen	H331 Giftig bij inademing.
Voorzorgsmaatregel P-zinnen	<p>P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/sputnevel vermijden</p> <p>P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.</p> <p>P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.</p> <p>P311 Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.</p> <p>P321 Specifieke behandeling vereist (zie etiket).</p>

Indeling	Categorie
Gevaarspictogram	
Signaalwoord	Waarschuwing
Betekenis	Minder ernstig gezondheidsgevaar in vergelijking met giftig, corrosief en langetermijn gezondheidsgevaar.
Gevarenaanduiding H-zinnen	H302 Schadelijk bij inslikken.
Voorzorgsmaatregel P-zinnen	<p>P264 Na het werken met dit product ... grondig wassen (zie etiket).</p> <p>P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.</p> <p>P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.</p> <p>P330 De mond spoelen.</p>

Indeling	Categorie
Gevaarspictogram	
Signaalwoord	Waarschuwing
Betekenis	Minder ernstig gezondheidsgevaar in vergelijking met giftig, corrosief en langetermijn gezondheidsgevaar.
Gevarenaanduiding H-zinnen	H312 Schadelijk bij contact met de huid.
Voorzorgsmaatregel P-zinnen	<p>P280 Beschermdende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaats bescherming dragen.</p> <p>P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.</p> <p>P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.</p> <p>P321 Specifieke behandeling vereist (zie etiket).</p> <p>P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.</p>

Indeling	Categorie
Gevaarspictogram	
Signaalwoord	Waarschuwing
Betekenis	Minder ernstig gezondheidsgevaar in vergelijking met giftig, corrosief en langetermijn gezondheidsgevaar.
Gevarenaanduiding H-zinnen	H315 Veroorzaakt huidirritatie.
Voorzorgsmaatregel P-zinnen	<p>P264 Na het werken met dit product ... grondig wassen (zie etiket).</p> <p>P280 Beschermdende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaats bescherming dragen.</p> <p>P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.</p> <p>P321 Specifieke behandeling vereist (zie etiket).</p> <p>P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.</p> <p>P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.</p>

Indeling	Categorie
Gevaarspictogram	
Signaalwoord	Waarschuwing
Betekenis	Minder ernstig gezondheidsgevaar in vergelijking met giftig, corrosief en langetermijn gezondheidsgevaar.
Gevarenaanduiding H-zinnen	H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregel P-zinnen	<p>P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/sputnevel vermijden.</p> <p>P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.</p> <p>P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.</p> <p>P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.</p> <p>P321 Specifieke behandeling vereist (zie etiket).</p> <p>P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.</p> <p>P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.</p>

Indeling	Categorie
Gevaarspictogram	
Signaalwoord	Waarschuwing
Betekenis	Minder ernstig gezondheidsgevaar in vergelijking met giftig, corrosief en langetermijn gezondheidsgevaar.
Gevarenaanduiding H-zinnen	H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregel P-zinnen	P264 Na het werken met dit product ... grondig wassen (zie etiket). P280 Beschermdende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaats bescherming dragen. P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen..

Indeling	Categorie
Gevaarspictogram	
Signaalwoord	Waarschuwing
Betekenis	Minder ernstig gezondheids-gevaar in vergelijking met giftig, corrosief en langetermijn gezondheidsgevaar.
Gevarenaanduiding H-zinnen	H332 Schadelijk bij inademing.
Voorzorgsmaatregel P-zinnen	<p>P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/sputnevel vermijden.</p> <p>P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.</p> <p>P304+P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.</p> <p>P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.</p>

Indeling	Categorie
Gevaarspictogram	
Signaalwoord	Waarschuwing
Betekenis	Minder ernstig gezondheids-gevaar in vergelijking met giftig, corrosief en langetermijn gezondheidsgevaar.
Gevarenaanduiding H-zinnen	<p>H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.</p> <p>H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.</p>
Voorzorgsmaatregel P-zinnen	<p>P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/sputnevel vermijden.</p> <p>P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.</p> <p>P304+P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.</p> <p>P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.</p>

Indeling	Categorie
Gevaarspictogram	
Signaalwoord	Gevaar
Betekenis	Bijtend, corrosief
Gevarenaanduiding H-zinnen	H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden.
Voorzorgsmaatregel P-zinnen	<p>P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.</p> <p>P264 Na het werken met dit product ... grondig wassen (zie etiket).</p> <p>P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.</p> <p>P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - - GEEN braken opwekken.</p> <p>P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.</p> <p>P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.</p> <p>P304+P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.</p> <p>P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.</p> <p>P321 Specifieke behandeling vereist (zie etiket).</p>

Indeling	Categorie
Gevaarspictogram	
Signaalwoord	Gevaar
Betekenis	Bijtend, corrosief
Gevarenaanduiding H-zinnen	H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregel P-zinnen	<p>P280 Beschermdende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaats bescherming dragen.</p> <p>P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.</p> <p>P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.</p>

Indeling	Categorie
Gevaarspictogram	
Signaalwoord	Gevaar
Betekenis	Ernstig langetermijn gezondheidsgevaar
Gevarenaanduiding H-zinnen	H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Voorzorgsmaatregel P-zinnen	P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P331 GEEN braken opwekken.

Indeling	Categorie
Gevaarspictogram	
Signaalwoord	Gevaar
Betekenis	Ernstig langetermijn gezondheidsgevaar
Gevarenaanduiding H-zinnen	H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken
Voorzorgsmaatregel P-zinnen	P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/sputnevel vermijden. P284 Adembescherming dragen. P304+P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P342+P311 Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Indeling	Categorie
Gevaarspictogram	
Signaalwoord	Gevaar
Betekenis	Ernstig langetermijn gezondheidsgevaar
Gevarenaanduiding H-zinnen	<p>H340 Kan genetische schade veroorzaken <i><blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.</i></p> <p>H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade <i><blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.</i></p>
Voorzorgsmaatregel P-zinnen	<p>P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.</p> <p>P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.</p> <p>P280 Beschermdende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaats bescherming dragen.</p> <p>P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.</p>

Indeling	Categorie
Gevaarspictogram	
Signaalwoord	Gevaar
Betekenis	Ernstig langetermijn gezondheidsgevaar
Gevarenaanduiding H-zinnen	<p>H350 Kan kanker veroorzaken <i><blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.</i></p> <p>H350i Kan kanker veroorzaken bij inademing.</p> <p>H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker <i><blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.</i></p>
Voorzorgsmaatregel P-zinnen	<p>P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.</p> <p>P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.</p> <p>P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaats bescherming dragen.</p> <p>P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.</p>

Indeling	Categorie
Gevaarspictogram	
Signaalwoord	Gevaar
Betekenis	Ernstig langetermijn gezondheidsgevaar
Gevarenaanduiding H-zinnen	<p>H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <i><specifiek effect vermelden indien bekend></i> <i><blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is></i>.</p> <p>360F Kan de vruchtbaarheid schaden.</p> <p>360D Kan het ongeboren kind schaden.</p> <p>360FD Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.</p> <p>360Fd Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan mogelijk het ongeboren kind schaden.</p> <p>360Df Kan het ongeboren kind schaden. Kan mogelijk de vruchtbaarheid schaden.</p>
Voorzorgsmaatregel P-zinnen	<p>P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.</p> <p>P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.</p> <p>P280 Beschermdende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaats bescherming dragen.</p> <p>P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.</p>

Indeling	Categorie
Gevaarspictogram	
Signaalwoord	Gevaar
Betekenis	Ernstig langetermijn gezondheidsgevaar
Gevarenaanduiding H-zinnen	H361 Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <i><specifiek effect vermelden indien bekend></i> <i><blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.</i>
Voorzorgsmaatregel P-zinnen	P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. P280 Beschermdende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaats bescherming dragen. P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

Indeling	Categorie
Gevaarspictogram	
Signaalwoord	Gevaar
Betekenis	Ernstig langetermijn gezondheidsgevaar
Gevarenaanduiding H-zinnen	H370 Veroorzaakt schade aan organen <i><of alle betrokken organen vermelden indien bekend></i> <i><blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is></i>
Voorzorgsmaatregel P-zinnen	P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P264 Na het werken met dit product ... grondig wassen (zie etiket). P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P308 + P311 NA (mogelijke) blootstelling: Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P321 Specifieke behandeling vereist (zie etiket).

Indeling	Categorie
Gevaarspictogram	
Signaalwoord	Gevaar
Betekenis	Ernstig langetermijn gezondheidsgevaar
Gevarenaanduiding H-zinnen	H371 Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>
Voorzorgsmaatregel P-zinnen	P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/sputnevel niet inademen. P264 Na het werken met dit product ... grondig wassen (zie etiket). P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P308 + P311 NA (mogelijke) blootstelling: Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Indeling	Categorie
Gevaarspictogram	
Signaalwoord	Gevaar
Betekenis	Ernstig langetermijn gezondheidsgevaar
Gevarenaanduiding H-zinnen	H372 Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
Voorzorgsmaatregel P-zinnen	<p>P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/sputnevel niet inademen.</p> <p>P264 Na het werken met dit product ... grondig wassen (zie etiket).</p> <p>P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.</p> <p>P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.</p>

Indeling	Categorie
Gevaarspictogram	
Signaalwoord	Gevaar
Betekenis	Ernstig langetermijn gezondheidsgevaar
Gevarenaanduiding H-zinnen	H373 Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
Voorzorgsmaatregel P-zinnen	P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/sputn evel niet inademen. P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Indeling	Categorie
Extra categorie voor effecten op of via borstvoeding	
Gevaarspictogram	-
Signaalwoord	-
Gevarenaanduiding H-zinnen	H362 Kan schadelijk zijn via de borstvoeding
Voorzorgsmaatregel P-zinnen	<p>P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.</p> <p>P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/ spuitnevel niet inademen.</p> <p>P263 Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.</p> <p>P264 Na het werken met dit product ... grondig wassen (zie etiket).</p> <p>P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.</p> <p>P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.</p>